



**Xlite**<sup>®</sup>  
*Spin-Forged Aluminium Wheels*



**INFORMATIONS PRODUIT**  
**SPÉCIFICATIONS**  
**ACCESSOIRES**



# Xlite : la roue la plus légère et la plus résistante

Choisissez Xlite®, une gamme de roues en aluminium forgé produites selon des normes de classe internationale pour répondre aux besoins de vos véhicules utilitaires. Plus résistante et 40 % plus légère que la roue en acier standard,

la roue Xlite offre un réel gain de coûts ainsi qu'une amélioration de la performance des véhicules utilitaires. Xlite s'adapte à vos besoins et est disponible en plusieurs tailles, dont 17,5", 19,5" et 22,5", et déports. Disposant d'une finition usinée ou polie, nos roues sont conçues avec une grande précision pour garantir une qualité inégalée et une apparence superbe.

Avec The Wheel Hub, vous n'obtenez pas seulement des roues, vous obtenez aussi un savoir-faire. Nous sommes à votre service pour vous permettre d'obtenir les roues qui vous conviennent, alors n'hésitez pas à nous contacter.

## Xlite : répondre à vos besoins

- **40 % plus légères** : Nos roues Xlite ont un poids moyen de 24 kg, ce qui augmente la charge utile de votre véhicule, vous permet de réaliser des économies de carburant significatives et de réduire l'impact environnemental de vos véhicules.
- **5x plus résistantes** : Les roues Xlite sont élaborées à partir d'une seule billette d'aluminium forgé ultra-résistant à l'aide de machines à commande numérique (CNC) de pointe afin de garantir une grande précision dans la production. Elles reçoivent ensuite un traitement à chaud spécifique pour être très résistantes. Pour vous, cela signifie que vos roues, pneus, essieux auront moins d'usure et une durée de vie plus longue et que la conduite sera plus confortable.
- **Une soupape ALV protégée** : Nos soupapes ALV sont placées sur toutes les roues, dans une position précise, pour éviter qu'elles ne soient endommagées par des pierres jetés par le disque de frein.
- **Le respect des normes de sécurité** : Toutes nos roues sont rigoureusement testées afin de respecter les normes de la European Tyre and Rim Technical Organisation et de garantir plus de sécurité pour votre flotte et sur les routes.
- **Une qualité garantie** : Respect des normes et certification TUV : la qualité des roues Xlite a été contrôlée par un auditeur externe. Vous avez ainsi la garantie d'obtenir le meilleur produit possible. Nous avons une telle confiance dans la qualité de nos produits que notre gamme Xlite est garantie cinq ans.
- **La traçabilité de la chaîne d'approvisionnement** : Nous offrons une traçabilité complète de nos roues, de la production à la distribution, pour que vous soyez vraiment certain(e)s que les roues Xlite respectent totalement les normes.
- **Une livraison rapide** : Pour tous vos besoins immédiats de stock, nous travaillons rapidement pour nous assurer que vous obteniez vos roues exactement quand vous en avez besoin. Appelez-nous pour obtenir des informations et nos délais.

# Spécifications de la gamme :



Taille de pneu (recommandée)	N° de référence Xlite	Taille de roue (L X P)	Clous (Q <sup>°</sup> )	Diamètre des trous (mm)	Perçage central (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Déport (mm)	HDS (décalage) (mm)	Poids (kg)	Charge maximale (kg)	Fixation double	Bourrelets	Soupape de roue
235,245 75 17.5	CVAA274M	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	OUI	OUI	70MS 07
235,245 75 17.5	CVAA274P2	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	OUI	OUI	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAA300M	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	OUI	OUI	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA300P2	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	OUI	OUI	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302M	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	OUI	OUI	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302P2	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	OUI	OUI	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAA203M	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	OUI	OUI	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA203P2	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	OUI	OUI	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288M	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	OUI	OUI	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288P2	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	OUI	OUI	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAA121M	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	OUI	OUI	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA121P2	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	OUI	OUI	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122M	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	OUI	OUI	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122P2	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	OUI	OUI	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAA390M	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	OUI	OUI	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA390P2	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	OUI	OUI	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391M	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	OUI	OUI	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391P2	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	OUI	OUI	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAA003M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NON	NON	TR542
385 55,65 22.5	CVAA003P05	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NON	NON	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019M5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NON	NON	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NON	NON	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392P0	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CYAA411M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA411P0	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059M	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059PO	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NON	OUI	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NON	OUI	TR542

(M) Finition usinée, (PO) Polie à l'extérieur, (P2) Polie des deux côtés.

Le poids réel des roues peut subir des variations de +/- 300 à 500 g en raison des tolérances de fabrication. Les données étaient correctes au moment de l'impression. Cependant, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre revendeur Xlite avant de monter vos roues Xlite. Erreurs et omissions exclues.

## Xlite Accessoires :

Nous offrons un service complet. Et cela signifie que vous avez un choix de superbes accessoires pour tirer le meilleur parti de vos roues Xlite® et Xbrite®.

Pour que votre flotte soit superbe, pourquoi ne pas sélectionner des articles parmi notre vaste gamme, comme des écrous de roues, points de contrôle, couronnes centrales, pinces, enjoliveurs ou articles de nettoyage. Disposant d'une grande variété de tailles, nous adaptons nos accessoires à vos roues pour que vous soyez certain(e)s que votre véhicule est sûr et prêt pour la route.

Si vous n'êtes pas sûr(e)s des accessoires qui conviennent à vos roues Xlite et Xbrite ou que vous souhaitez voir ce que nous proposons, appelez-nous.

+44 (0) 161 908 1023 | [sales@thewheelhub.co.uk](mailto:sales@thewheelhub.co.uk) | [WWW.THEWHEELHUB.CO.UK](http://WWW.THEWHEELHUB.CO.UK)



CVAA9505



CVAA9201



CVAA9103



CWA01214



CVAA9501A





CVAA9401

## Liste d'accessoires :

Numéro de référence	Description	Accessoire	Xlite	Xbrite
CVAA9000	MANCHON FILETÉ - COURT	M22 1,5	✓	✓
CVAA9001	MANCHON FILETÉ - LONG	M22 1,5	✓	✓
CVAA9003	MANCHON FILETÉ - COURT	M7/8" po UNF	✓	✓
CVAA9005	MANCHON FILETÉ - LONG	M7/8" po UNF	✓	✓
CVAA9006	MANCHON FILETÉ - COURT	M7/8" po BSF	✓	✓
CVAA9008	MANCHON FILETÉ - LONG	M7/8" po BSF	✓	✓
CVAA9010	MANCHON FILETÉ - COURT	M20 1,5	✓	✓
CVAA9011	MANCHON FILETÉ - LONG	M20 1,5	✓	✓
CVAA9015	MANCHON FILETÉ - COURT	M18 1,5	✓	✓
CVAA9101	CACHE ÉCROU EN PLASTIQUE CHROMÉ	32 MM	✓	✓
CVAA9102	CACHE ÉCROU EN PLASTIQUE CHROMÉ	33 MM	✓	✓
CVAA9103	CACHE ÉCROU EN ACIER INOXYDABLE	32 MM	✓	✓
CVAA9104	CACHE ÉCROU EN ACIER INOXYDABLE	33 MM	✓	✓
CVAA9105	CACHE ÉCROU EN PLASTIQUE CHROMÉ	UNIVERSEL	✓	✓
CVAA9106	CACHE ÉCROU EN ACIER INOXYDABLE - AVEC AUTOCOLLANT	32 MM	✓	✗
CVAA9201	KIT DE NETTOYAGE	-	✓	✗
CVAA9301	NETTOYANT 500 ML	-	✓	✗
CVAA9302	CIRE 250 G	-	✓	✗
CVAA9303	BROSSE DE NETTOYAGE	-	✓	✗
CVAA9305	GRAISSE LUBRIFIANTE 250 G	-	✓	✗
CVAA9401	PINCES	-	✓	✓
CVAA9501A	BAGUE DE CENTRAGE ACIER INOXYDABLE OUVERTE	23 MM	✓	✗
CVAA9502A	BAGUE DE CENTRAGE ACIER INOXYDABLE OUVERTE	32 MM	✓	✗
CVAA9503A	CHAPEAU DE MOYEU ACIER INOXYDABLE FERMÉ	23 MM	✓	✗
CVAA9504A	CHAPEAU DE MOYEU ACIER INOXYDABLE FERMÉ	32 MM	✓	✗
CVAA9505	COUVRE ESSIEU MOTEUR	-	✓	✗
CVAA9506	COUVRE ESSIEU MOTEUR	-	✓	✗
CVAA9507	CHAPEAU DE MOYEU AVANT	UNIVERSEL	✓	✗
CVAA9605	INDICATEUR DE L'USURE DU BOUDIN DE ROUE	-	✓	✓
CWSP002	ENTRETOISE UNIVERSELLE 22.5	-	✓	✓



« Une bien meilleure façon d'acheter des roues de camion »

## Travailler avec The Wheel Hub:

Chez The Wheel Hub, nous vous simplifions la vie. Nous vous offrirons un service amical, efficace et consciencieux et nous nous assurons toujours que vous ayez les roues, les pièces et les accessoires qui répondent à vos besoins particuliers. Par-dessus tout, nous vous les apportons quand vous en avez besoin, même si vous les voulez pour demain !

C'est une meilleure façon d'acheter des roues CV. Et voici pourquoi :

- **Un guichet unique pour les roues en acier et en aluminium :** Quels que soient vos besoins, nous avons la roue qu'il vous faut. Notre vaste gamme de produits et services est performante, respecte les normes et vous offre une haute valeur ajoutée pour permettre à vos véhicules utilitaires d'évoluer.
- **Un service d'assistance qui vous aide à choisir la roue qu'il faut :** Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de toutes les roues en aluminium et en acier. C'est notre travail : votre flotte est entre de bonnes mains.
- **Une connaissance de la législation :** La législation ne cesse de changer. Nous savons ce que vous devez faire et quand vous devez le faire ; vous ne serez donc pas seul(e)s.
- **Votre partenaire :** Une assistance technique spécialisée à partir de notre premier contact et ce, durant toute la durée de vie des roues.
- **Disponibilité du stock :** Soyez tranquilles : nous avons des roues en stock pour répondre à toutes les demandes des clients en Europe pour garantir que les roues sont livrées au moment exact où vous en avez besoin.
- **Un excellent rapport qualité-prix, sans compromis :** Nous comprenons que le coût soit important, raison pour laquelle toutes nos roues ont un prix compétitif pour un retour sur investissement optimal. Pas mal pour un produit de qualité supérieure qui est imbattable sur le plan de la qualité.

« *La maison de Xlite et Xbrite* »

## Concernant **The Wheel Hub** :

Comme nous avons acquis une expérience de plus de 40 ans sur les marchés britanniques et européens, The Wheel Hub est parfaitement placé pour vous rendre tout aussi facile que possible. Nous constituons un pôle unique pour la fourniture de toutes les roues répondant aux besoins de votre entreprise, et nous disposons du savoir-faire technique pour vous apporter la solution appropriée, peu importe les problèmes que vous pouvez nous soumettre !

Nous sommes sympathiques, réactifs et experts dans notre domaine.  
**Bienvenue chez nous, venez découvrir une meilleure façon d'acheter vos roues de camion.**

The Truck Hub Group Ltd t/a  
**The Wheel Hub**

50 Leestone Road  
Sharston Industrial Estate  
Manchester M22 4RF

+44 (0) 161 908 1023  
[sales@thewheelhub.co.uk](mailto:sales@thewheelhub.co.uk)

[WWW.THEWHEELHUB.CO.UK](http://WWW.THEWHEELHUB.CO.UK)

