




PRODUCTINFORMATIE





Xbrite: weinig onderhoud, mooie aanblik

Kies voor Xbrite® - u krijgt niet alleen alle voordelen van de Xlite®-serie, maar Xbrite-velgen zijn ook superieur afgewerkt, waardoor u minder tijd en energie kwijt bent aan het laten stralen van uw wagenpark.

De Xbrite-velgen, die zijn gebaseerd op de Xlite-serie van velgen van gesmeden aluminium, worden geproduceerd volgens zeer strikte normen, wat opnieuw betekent dat uw bedrijfswagens aan uw vereisten voldoen. Het design is sterker en tegelijkertijd 40% lichter dan het standaard stalen equivalent. Xbrite biedt daarmee echte kostenbesparingen en een verbeterde prestatie voor bedrijfswagens.

Xbrite-velgen zijn specifiek ontwikkeld voor wat u nodig heeft en zijn beschikbaar in verschillende maten, waaronder 17,5", 19,5" en 22,5". De Xbrite-velgen leveren met hun speciale behandeling de hoogste bescherming tegen corrosie en ze blijven glanzen. Uw velgen presteren dus niet alleen volgens de strengste normen, maar zien er ook fantastisch uit.

Xbrite: u krijgt wat u nodig heeft

- **Er goed uitzien:** Wij zorgen ervoor dat de wielen van uw wagenpark er fantastisch uitzien en gemakkelijk te reinigen zijn, met een minimale noodzaak voor chemische reiniging of frequente onderhoudsintervallen. U gebruikt gewoon een zachte zeep.
- **40% lichter:** Onze Xbrite-velgen hebben een gemiddeld gewicht van 24 kg, wat betekent dat u het laadvermogen van uw voertuig vergroot, terwijl u tegelijkertijd op de brandstofkosten bespaart en vriendelijker bent voor het milieu.
- **5x sterker:** Xbrite-velgen worden op een forceermachine uit één sterk stuk aluminium geproduceerd. Met behulp van de modernste CNC-machines (Computer Numeric Control) worden uiterst nauwkeurig producten gemaakt. Vervolgens ondergaat het aluminium een speciale warmtebehandeling voor een zo sterk mogelijke velg. Voor u betekent dit minder slijtage en een zo lang mogelijke levensduur voor uw velgen, banden en assen, en tegelijkertijd een comfortabelere rit.
- **Beschermd ALV-ventiel:** Onze ALV-ventielen worden standaard op elke velg aangebracht. Ze worden nauwkeurig geplaatst, zodat ze niet beschadigd raken door steentjes die door de remrotor worden opgeworpen.
- **Voldoen aan veiligheidsnormen:** Al onze velgen worden rigoureuus getest en voldoen aan de normen van de European Tyre and Rim Technical Organisation. U weet dus zeker dat uw wagenpark en de wegen beschermd worden.
- **Gegarandeerde kwaliteit:** De Xbrite-velgen voldoen aan de TÜV-normen en zijn daarvoor onafhankelijk getest op kwaliteit, zodat u het best mogelijke product ontvangt. Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze Xbrite-serie dat wij er standaard een garantie van 5 jaar op geven.
- **Traceerbaarheid binnen toeleveringsketen:** Al onze velgen kunnen van productie tot distributie worden getraceerd. U weet dus zeker dat de Xbrite-velgen volledig conform zijn.

Serie-specificaties:



Bandenmaat (aanbevolen)	Onderdeelnr. Xbrite	Velgmaat (B x D)	Wielbouten (aantal)	Maat tapeindgat (mm)	Middengat (mm)	Steekmaat (mm)	Negatieve ET-waarde (mm)	ET-waarde dubbele wielen (mm)	Gewicht (kg)	Max. belasting (kg)	Dubbel wiel	Hump	Velgventiel
235,245 75 17.5	CVAA274XB+	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	JA	JA	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAA300XB+	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	JA	JA	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302XB+	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	JA	JA	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAA203XB+	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	JA	JA	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288XB+	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	JA	JA	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAA121XB+	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	JA	JA	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122XB+	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	JA	JA	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAA390XB+	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	JA	JA	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391XB+	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	JA	JA	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAA003XB+5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NEJ	NEJ	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019XB+5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NEJ	NEJ	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NEJ	JA	TR542
385 55,65 22.5	CVAA411XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NEJ	JA	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NEJ	JA	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NEJ	JA	TR542

Het werkelijke gewicht kan door productietoleranties 300 tot 500 g afwijken. De informatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. Wij adviseren u echter contact op te nemen met uw Xbrite-distributeur, voordat u de Xbrite-velgen monteert. Fouten en onvolledigheden uitgesloten.



"Het huis van Xlite en Xbrite"

xxbrite®

Spin-Forged Aluminium Wheels

Wheel HUB GmbH
Siegburger Straße 215
50679 Köln

+44 (0) 161 908 1023
sales@wheelhub.de

WWW.WHEELHUB.DE

